



Ud-Wert
0,65
W/m²K

Haustür
ohne Glasausschnitt

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

ENERGIEEFFIZIENT

**THERMOSPACE PRIME
HAUSTÜREN**



OBI

Mehr auf [obi.de](https://www.obi.de)

NEUE GENERATION VON HAUSTÜREN

PERFEKTE WÄRMEDÄMMUNG UND EINBRUCHSICHERHEIT

THERMOSPACE PRIME RC2



Mit den Thermospace Prime Haustüren erreichen Sie optimale Wärmedämmung bis $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Sparen Sie Heizkosten und schonen Sie die Umwelt.

Unsere Thermospace RC2 Haustüren sorgen für Ihre Sicherheit.



Haustür ohne Glasausschnitt



Haustür mit Glasausschnitt



Wenn die Tür nicht ausreichend isoliert ist, wird im Winter viel Heizungswärme nach draußen abgestrahlt.



Sie wurden vom Deutschen Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim unabhängig geprüft und nach Einbruchschutzklasse RC2 zertifiziert sowie final auch im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte eingetragen. Das K-Einbruch-Siegel garantiert Ihnen geprüfte Sicherheit.

NEU!

Upgrade 2023 – BERLIN Prime RC2

ENERGIEEFFIZIENT UND EINBRUCHSICHER

Neue Ausführung verfügbar ab August 2023



Edelstapplikation flächenbündig

Tief eingelassene Edelstapplikation innen und außen für harmonische Optik und noch mehr Komfort, mit dem Türblatt flächenbündig und dadurch pflegeleicht.



Modernes Design

Schmale Klarglasstreifen im Glas, die den waagerechten Edelstapplikationen angepasst sind. Das Ganze bildet ein modernes und harmonisches Design, ideal für Ihr Zuhause.



Perfekte Wärmedämmung

Neue verbesserte Türenkonstruktion mit dem robusten Kompositprofil im Türblatt anstatt Holz, flacher Aluminiumschwelle und zwei Dichtungsebenen sorgt für Sicherheit und perfekte Wärmedämmung.



Alte Generation verfügbar bis Juli 2023



Haustür mit Glasausschnitt



RC2 einbruchhemmend

SCHNELLIEFERPROGRAMM

8 *Lieferung in Arbeitstagen



Haustür mit Glasausschnitt





Thermospace PRIME Haustüren in vielen

PRIME Standard

Optimal für Niedrigenergiehäuser
oder Renovierung



Oslo
(Beispielmodell)

Ud-Wert
0,65
W/m²K

Haustür
ohne Glasausschnitt

Einbruchhemmend PRIME RC2

Wenn die Sicherheit wichtig ist




Berlin RC2
(Beispielmodell)

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

Türzarge	Aluminiumzarge mit zusätzlicher Füllung für	
Türflügel	Wärme gedämmt, beidseitig flügelüberdeckend, Stahltürblatt 67 mm	
Türschwelle	Flache Aluminium-Schwelle	
Bänder	Dreidimensional verstellbare	
Glas	3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante Ug 0,9 w/m ² K, beidseitig VSG-Sicherheitsverglasung	Einbruchhemmende 3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante
Verriegelung	5-fach-Schwenkhackenverriegelung, Markenschloss von Winkhaus	
Zubehör	Edelstahl-Griffstange, Drücker und Profilzylinder mit drei Schlüsseln	Edelstahl-Griffstange, Aufbohrschutzrosette, Sicherheits-Profilzylinder mit drei Schlüsseln

Alle Modelle in den folgenden Farben erhältlich:



ohne Aufpreis

gegen Aufpreis **95,00**

gegen Aufpreis **259,00**

Modellen – in 3 Ausführungsstufen erhältlich

Einbruchhemmend PRIME RC2 Komfort

Sicherheit und Komfort in einem
(mit Automatikverriegelung)



Jetzt noch mehr
Energie sparen

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

Milano RC2 Komfort
(Beispielmodell)

NEU!!

Thermospace Prime WOODFFECT

mehr auf der Seite 6



Milano Woodeffect
(Beispielmodell)

verbesserte Dämmwerte, Bautiefe 70 mm

mit Konstruktions-Kompositrahmen im Flügel für bessere Wärmedämmung und Stabilität

thermisch getrennt

Bänder mit Abdeckkappen und drei Aushebelbolzen

Ug 0,9 W/m2K, innere Scheibe mit VSG-Sicherheitsglas 9,5 mm stark

3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante Ug 0,9 w/m2K, beidseitig VSG-Sicherheitsverglasung

3-fach-Markenautomatikverriegelung

5-fach-Schwenkhackenverriegelung von Winkhaus

Edelstahl-Griffstange, Aufbohrschutzesse, Sicherheits-Profilzylinder der Klasse B mit drei Schlüsseln

Edelstahl-Griffstange, Drücker und Profilzylinder mit drei Schlüsseln



Günstig
durch zwei Standardmaße



Online erhältlich



Auf Maß,
zentimetergenaue Fertigung



Dübelbohrungen standardmäßig
vorhanden



Qualität ohne Kompromisse



Neu !

Thermospace Prime Woodeffect

Eine perfekte Kombination aus modernem Schwarz und der Wärme der Eichenholzfarbe mit horizontaler Maserung. Langlebigkeit und Stabilität aus Aluminium und Stahl mit hervorragender Wärmedämmung bis $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Blendrahmen in moderner Farbe schwarz matt (ähnlich RAL9005, einfarbig)
- Türblatt in der Holzfarbe Eiche hell mit waagerechter Maserung, einfarbig
- Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten.

Aufpreis 259,00



BERLIN Prime



Anthrazit

UPGRADE 2023

SUPER PREIS

SPLENDOOR

Exklusiv bei
OBI

Tief eingelassene
Edelstahlapplikation




Weiß

OBI-Art.-Nr. links 8627754
OBI-Art.-Nr. rechts 8627846



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8627903
OBI-Art.-Nr. rechts 8627911



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8528879
OBI-Art.-Nr. rechts 8528903



Nussbaum

OBI-Art.-Nr. links 8529240
OBI-Art.-Nr. rechts 8529257

Schnelllieferprogramm

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 8627879
OBI-Art.-Nr. rechts 8627895

SNHELLIEFERPROGRAMM

8 *Lieferung in
Arbeitsdagen



DUBLIN Prime



Weiß



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8626327
OBI-Art.-Nr. rechts 8626400



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8626418
OBI-Art.-Nr. rechts 8626434



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8517831
OBI-Art.-Nr. rechts 8517930



Nussbaum

auf Anfrage**

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 8626301
OBI-Art.-Nr. rechts 8626319

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obt.de informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
BERLIN	1459,00	1669,00	1775,00
DUBLIN	1459,00	1669,00	1775,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater



**Außen
modernes
Anthrazit**



**Innen weiß
Zeitlos und passend
für jeden Raum**

Thermospace zweifarbig

Innen weiß, außen anthrazit oder grau

Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können ThermoSpace-Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich sowohl die Seitenteile als auch Oberlichter.

Aufpreis


Haustür	159,00
Seitenteil	95,00
Oberlicht	95,00

Nur bei den nach innen öffnenden Türen möglich.

Möglich Variante:

Innen weiß	—————	Außen anthrazit
Innen weiß	—————	Außen verkehrsgrau
Innen weiß	—————	Außen woodeffect

MILANO Prime



Anthrazit

**SUPER
PREIS**

Tief eingelassene
Edelstahlapplikation




Weiß

OBI-Art.-Nr. links 8628117
OBI-Art.-Nr. rechts 8628125



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8628307
OBI-Art.-Nr. rechts 8628315



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8521528
OBI-Art.-Nr. rechts 8521544



Nussbaum

auf Anfrage**

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 8628174
OBI-Art.-Nr. rechts 8628240

SCHNELLIEFERPROGRAMM

8 *Lieferung in
Arbeits Tagen



NEAPEL Prime



Weiß



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8626483
OBI-Art.-Nr. rechts 8626756



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8626764
OBI-Art.-Nr. rechts 8626772



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8626442
OBI-Art.-Nr. rechts 8626459

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obide.de informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
MILANO	1565,00	1775,00	1879,00
NEAPEL	1412,00	1623,00	1733,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater



Wussten Sie ?

Einbruchhemmende Haustür: Was bedeutet die RC2-Klasse?


RC2 Klasse – Diese Widerstandsklasse bietet einen Schutz gegen das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen oder Keilen über eine Dauer von mindestens drei Minuten (diese Kategorie entspricht der früheren Bezeichnung WK2). Unsere Thermospace Haustüren können Sie mit der RC2 Klasse bekommen, auch als **Komfort RC2** – mit Automatikverriegelung und in der PRIME Ausführung. Das betrifft auch die Türen mit Seitenteil und Oberlicht.

Wichtig: Die einbruchhemmende Klasse RC2 muss entsprechend montiert werden. Die wichtigsten Unterschiede zu der normalen Montage sind:

- Montage nur mit Schrauben
- Montageschrauben genau an Mauerwerk angepasst
- Der Rahmen an der Stelle, wo die Dübel montiert sind, muss unbedingt hinterklotzt werden



Zertifikat
ift Rosenheim



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

PARIS Prime



Anthrazit

**SUPER
PREIS**

(heller wohnen durch mehr Lichteinfall - großer Lichtausschnitt)



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 8627473
OBI-Art.-Nr. rechts 8627507



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8627564
OBI-Art.-Nr. rechts 8627705



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 8627531
OBI-Art.-Nr. rechts 8627556

SCHNELLIEFERPROGRAMM


8 *Lieferung in Arbeitstagen



PRAG Prime



Weiß



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8627325
OBI-Art.-Nr. rechts 8627382



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8627457
OBI-Art.-Nr. rechts 8627465



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8627291
OBI-Art.-Nr. rechts 8627309

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obide.de informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau - ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
PARIS	1525,00	1699,00	1814,00
PRAG	1459,00	1669,00	1775,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Sie können Ihre Thermospace-Haustür bequem ohne Schlüssel öffnen

Wählen Sie eine oder zwei von den modernen Zutrittskontrollsystemen

Weitere Informationen auf der Seite 19



Fingerscan

Bequem mit Smartphone gesteuert



WiFi UniLock

WiFi UniLock – ein schlüsselloses Öffnen per Smartphone-App, Fingerprint, Zahlencode und RFID-Medien.

Smartphone-App



WIEN Prime



Anthrazit



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 8627176
OBI-Art.-Nr. rechts 8627184



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8627218
OBI-Art.-Nr. rechts 8627226



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**


OBI-Art.-Nr. links 8627192
OBI-Art.-Nr. rechts 8627200

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obi.de informieren und nach Hause liefern lassen.

KÖLN Prime



Weiß



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8627135
OBI-Art.-Nr. rechts 8627143



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8627150
OBI-Art.-Nr. rechts 8627168



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8627010
OBI-Art.-Nr. rechts 8627085

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obi.de informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT



MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
WIEN	1565,00	1775,00	1879,00
KÖLN	1459,00	1669,00	1775,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater




Seitenteile und Oberlichter für Ihre Haustür

Schönes Design und mehr Licht im Haus.
 Komplettsatiniert oder mit Klarglasstreifen, auch mit individueller
 Sandstahlung, beispielsweise Familienname oder Hausnummer.
 Auch einbruchhemmend nach RC2.



Mehr Informationen auf der Seite 17



OSLO Prime



Ud-Wert
0,65
W/m²K



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 8626921
OBI-Art.-Nr. rechts 8626939



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8626988
OBI-Art.-Nr. rechts 8627002



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**


OBI-Art.-Nr. links 8626954
OBI-Art.-Nr. rechts 8626970

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obide.de informieren und nach Hause liefern lassen.

PALERMO Prime



Tief eingelassene
Edelstahlapplikation



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8526790
OBI-Art.-Nr. rechts 8526808



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8526840
OBI-Art.-Nr. rechts 8526881



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8526691
OBI-Art.-Nr. rechts 8526717

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obide.de informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
OSLO	1355,00	1514,00	1618,00
PALERMO	1459,00	1669,00	1775,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Briefkasten im Seitenteil integriert



Frontplatte thermisch getrennt, 48 mm stark
Pulverbeschichtet in RAL-Farben oder aus Edelstahl

Standard:

Briefkasten mit einem Briefeinwurf und Namensschild außen.
Frontplatte aus Edelstahl oder in RAL-Farben, Briefkasten innen
in RAL-Farben

Frontplatte aus Edelstahl



oder in RAL-Farben (ähnlich der Türfarbe)



Optional:

Weitere Briefkästen, Sprechanlage oder zusätzliche Wärmedämmung innen




Klingelknopf mit Namensschild




Sprechanlage mit Lautsprecher,
Hörer und Mikrofon




Wärmedämmung von
innen – Zusätzliches
Isoliergehäuse



B1 260 mm
H1 110 mm
T 370 mm



B1 260 mm
H1 330 mm
T 170 mm



Preise für Briefkasten, der Seitenteilpreis muss dazu gerechnet werden.

Rahmenausmaß: Seitenteil mit Briefkasten

Frontplatte

Briefkasten mit einem Briefeinwurf

Aufpreis für jeden zusätzlichen Briefeinwurf

Breite 420-500 mm

RAL Farbe Edelstahl

725,00 **868,00**

157,00 **224,00**

Breite bis 750 mm

RAL Farbe Edelstahl

735,00 **896,00**

175,00 **263,00**

Breite bis 1000 mm

RAL Farbe Edelstahl

745,00 **920,00**

195,00 **295,00**

Aufpreise für Zusatzausstattung

Sprechanlage mit 1 Klingelknopf,
Lautsprecher, Hörer, Mikrofon

663,00

Klingelknopf + Sprechmodul für jeden
weiteren Briefeinwurf

214,00

Wärmedämmung von innen –
Isoliergehäuse für 1 Briefkasten

349,00

Wärmedämmung von innen – für jeden
weiteren Briefkasten

40,00



Seitenteile und Oberlichter

Standard-Ausführung oder einbruchhemmend nach RC2



Seitenteile und Oberlichter sind immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet, inkl. Kopplungsprofil. Klar-Glas oder satiniert Ug 0,6 W/m2K. VSG-Sicherheitsglas innen und außen ist die Standardausstattung. Bei den einbruchhemmenden Seitenteilen und Oberlichtern sind die einbruchhemmenden P4-Scheiben Standard.



**VSG Sicherheitsglas
beidseitig ohne Aufpreis**

Aufpreis für Klarglasmotive

Klare Streifen im Glas **109,00**
Individuelle Sandstrahlung (Hausnummer oder Familienname) **199,00**

Seitenteile Höhe bis 2190 mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMMEND NACH RC2
Breite 250-300 mm	605,00	729,00
Breite bis 500 mm	799,00	939,00
Breite bis 600 mm	926,00	1039,00
Breite bis 900 mm	1239,00	1429,00

Andere Maße auf Anfrage





Zusätzliche Wärmeeinlage in den Rahmen bei Seitenteilen und Oberlichtern gegen Aufpreis **39,99**

Oberlichter Höhe bis 600mm


	STANDARD	EINBRUCHHEMMEND NACH RC2
Breite bis 1100 mm	582,00	709,00
Breite bis 1400 mm	657,00	788,00
Breite bis 1600 mm	716,00	855,00

Andere Maße auf Anfrage




Zubehör

Rahmenverbreiterungen



Höhe 34 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	1256494
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	1256593
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	2747921
OBI-Art.-Nr. Anthrazit/Weiß	2582161
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau/Weiß	2747871



Höhe 56 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	1256601
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	1256643
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	2747947
OBI-Art.-Nr. Anthrazit/Weiß	2582187
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau/Weiß	2747889

Inklusive Kopplungsprofil, Dichtungsschnur und Schrauben

Tagesfalle für Sicherheits-Automatik-Verriegelung

Nur für Thermospace RC2 Komfort Haustüren



Ihre Thermospace RC2 Komfort Haustüren können Sie auch um die Tagesfalle ergänzen. Dank der Tagesfalle gibt Ihnen Ihr Automatik-Schloss noch mehr Komfort. Mit einem Klick kann die Tür so eingestellt werden, dass von außen schlüssellos geöffnet werden kann. Die normale Durchgangsfunktion kann leicht wieder aktiviert werden.

Aufpreis
37,⁹⁹

Wandanschlussleisten selbstklebend

Breite 25 mm Breite 40 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	2700763	2700839
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	2700755	2700813
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	2700805	2700854



Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage), Preis für ein Stück, immer mit der Tür geliefert:

Höhe	35 mm	14,⁹⁹
Höhe	85 mm	21,⁹⁹
Höhe	135 mm	31,⁹⁹
Höhe	185 mm	41,⁹⁹



Elektrischer Türöffner für Thermospace Standard und RC2

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung. Set: E-Öffner, Schließblech. Nachträglich nachrüstbar. Stromanschluß 12 V DC erforderlich, Trafo nicht im Preis enthalten.



OBI-Art.-Nr. links 1256619
OBI-Art.-Nr. rechts 1256627

Elektrischer Türöffner für Thermospace RC2 Komfort

Bei Thermospace RC2 Komfort wird die Funktion des elektrischen Türöffners durch das Motorschloss übernommen. Dadurch haben Sie immer die bequeme Automatikschloss-Funktion und trotzdem kann die Tür einfach mit einem Schalter entriegelt werden. Werkseitig montiert, keine nachträgliche Montage möglich. Tagesfalle nicht möglich. Stromanschluß 12 V DC erforderlich, Trafo nicht im Preis enthalten. Als Basispreis gilt immer der Preis im Sondermaß.



Aufpreis 668,⁰⁰

Moderne Zutrittskontrolle

Bei Thermospace Komfort gegen Aufpreis möglich

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan, einem elektronischen Funkschlüssel oder einer modernen WiFi-UniLock-Tastatur wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. In einer Haustür können maximal zwei Systeme eingebaut werden, mit einem Knopfdruck können Sie von zuhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



Fingerscan
1239,00

Fingerscan

Markenprodukt von e-Key, bequem per Smartphone gesteuert.



WiFi UniLock
1239,00

WiFi UniLock

WiFi UniLock - ein schlüsselloses Öffnen per Smartphone-App, Fingerprint, Zahlencode und RFID-Medien.

Optional WiFi Gateway, ermöglicht Fernzugriff via Internet.

Aufpreis **142,00**

Smartphone-App



Elektronischer Türspion

Jede unsere Thermospace-Haustüren kann mit einem elektronischen Türspion ausgestattet werden. Dank des LCD-Bildschirms innen können Sie einfach und bequem sehen, wer vor der Tür steht. Der Türspion braucht keinen Stromanschluss, er wird von 4 Batterien betrieben. Der integrierte Klingelknopf von außen garantiert volle Funktionalität auch dort, wo keine Sprech- oder Klingelanlage vorhanden ist. Wird ebenfalls mit Speichermöglichkeit angeboten, es wird lediglich eine Micro-SD-Karte benötigt und Sie können nachträglich prüfen, wer ins Haus kommen wollte. Die Montage nachträglich ist auch möglich.



Elektronischer Türspion mit Speichermöglichkeit

Linse mit Monitor

Obi Art.-Nr. 2448454



Edelstahlapplikation in verschiedenen Farben

Sie können Ihre Haustüren individuell gestalten. Die Edelstahlapplikation kann auf Ihren Wunsch von außen in RAL-Farben gestrichen werden. Wählen Sie modernes Schwarz oder eine andere RAL-Farbe. Machen Sie Ihre Haustür einzigartig.

Aufpreis für die Edelstahlapplikation in den RAL-Farben von außen: **85,00**
Aufpreis für **schwarzes Design** **142,00**



Anthrazit RAL7016/ Schwarz RAL9005



KÖLN

Weiß RAL9016/ Schwarz RAL9005



BERLIN

Weiß RAL9016/ Schwarz RAL9005



MILANO

Grau RAL7042/ Rot RAL3005



BERLIN

THERMOSPACE-HAUSTÜREN

für Ihr Zuhause



Online erhältlich



Zustellung nach Hause

Crystal Sp z o.o.

Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń

Tel: +48 56 657 20 20

Fax: +48 56 623 81 21

verkauf@splendoor.de

www.splendoor.de

SPLENDOOR

Preiseempfehlungen unverbindlich.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Möglicherweise sind nicht alle Artikel direkt in jedem Markt verfügbar. **Bitte direkt im OBI-Markt bestellen oder online auf www.obide.de.**

OBI Art. Nr. 100790 5
Lief. Nr. 4901 Stand 08.2023