



5*
Jahre
GARANTIE

Tür ohne Glas

U_d-Wert
0,65
W/m²K

**Haustür
Thermodoor *Plus***

2025

Tür mit Glas

U_d-Wert
0,79
W/m²K

**Perfekte Wärmedämmung
Sparen Sie Energie- und Heizkosten**



HAUSTÜR THERMODOOR *Plus*



Was erhalten Sie in der
Grundausrüstung?

**ENERGIE
SPAREN**

- ✓ Einflügelige Haustür nach innen öffnet
- ✓ Zwei Standardgrößen 1100x2100 mm und 1000x2100 mm
Sondermaße zentimetergenau produziert
- ✓ Aluminiumzarge thermisch getrennt mit der Bautiefe 70 mm
inklusive zusätzliche thermische Füllung
- ✓ Türflügel beidseitig flügelüberdeckend, wärmegeprägtes
Stahltürblatt 67mm dick
- ✓ Kompositrahmen im Flügel für noch höhere Wärmedämmung
und Stabilität
- ✓ **3-fach Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante, beidseitig
VSG-Sicherheitsglas**
- ✓ **Moderne Motivverglasung**
- ✓ **5-Punkte-Verriegelung mit 4 massiven Schwenkhaken –
Markenschloss von Winkhaus**
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 6 Schlüssel
(nur bei Haustüren ohne RC2 Klasse , bei RC2 Klasse
Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel)
- ✓ Solide Aluminiumschwelle thermisch getrennt
- ✓ Drei dreidimensional verstellbare Bänder mit Abdeckkappen
- ✓ 6 Aushebelbolzen an der Bandseite
- ✓ Edelstahl Innendrücker und Rosetten,
Edelstahl Stangengriff rund, 1000 mm lang
- ✓ **Dübelbohrungen Ø 6 mm - werkseitig vorgebohrt**



*Die ausführliche Garantie-
Bedingungen finden Sie unter
www.thermodoor.eu



**BESSERE WÄRMEDÄMMUNG BESONDERS
GEEIGNET FÜR NIEDRIGENERGIEHÄUSER**



SPLENDOOR

 **BAUHAUS**

* alle Ud-Werte angegeben für das Referenzmaß 1230x2180 mm

** nicht in allen Fachcentren bevorratet

THERMODOOR *Plus*



3D

Bänder

3 Stk. 3-dimensional
-verstellbar



Glass

3-fach
Wärmeschutzverglasung
beidseitig VSG Sicherheitsglas



Stabiles Stahltürblatt

verzugsarm und wärmegeädmmtes
Stahltürblatt 67 mm stark mit PU
Hartschaum gefüllt



5-fach
Schwenkhakenverriegelung
Markenschloss von Winkhaus




Aluminiumzarge

mit zusätzlicher Füllung für
verbesserte Dämmwerte
Bautiefe 70 mm



Aluminiumschwelle

Thermisch getrennt, robust
und stabil



**WINK
HAUS**

Neu! Jetzt 6 Schlüssel

Serienmässig bei allen Thermodoor PLUS Haustüren
(ohne RC2 Klasse, bei RC2 Profizylinder mit
3 Schlüssel)



Tür ohne Glas



Tür mit Glas

**Perfekte Wärmedämmung
Sparen Sie Ihre
Energie- und Heizkosten**

Farben



Weiß (W)
Ähnlich RAL9016




Anthrazit (A)
Ähnlich RAL7016



Verkehrsgrau (G)
Ähnlich RAL7042




Golden Oak (GO)



Nussbaum (N)

ohne Aufpreis, einfarbig



Schwarz Matt (S)
Ähnlich RAL9005

Gegen Aufpreis 99 €



Strukturbeton (B)



Bergkiefer (BE)



Weißeiche (WE)

Gegen Aufpreis 269 € in der Black Design Ausführung

THERMODOOR *Plus*

Energieeffizient

ohne Glasschnitt




1100 x 2100
DIN L 30188888
DIN R 30184655

1000 x 2100
DIN L 30497229
DIN R 30497238

SPL W 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 195x1652 mm



1100 x 2100
DIN L 30496855
DIN R 30496864

1000 x 2100
DIN L 30497113
DIN R 30497122

SP80 A 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 130x1470 mm



1100 x 2100
DIN L 30542466
DIN R 30542475

1000 x 2100
DIN L 30542493
DIN R 30584015

SP45 G 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 130x1470 mm




1100 x 2100
DIN L 30370001
DIN R 30370010

1000 x 2100
DIN L 30370056
DIN R 30370065

SP50 W 1100x2100
1000x2100

Sondermaße werden
zentimetergenau produziert:



Breite mind 920 bis max. 1100mm.
Höhe: mind. 1970 bis max. 2190mm.
Die Modelle SP30, SPL - Breite mind. 1000mm.

Wählen Sie Ihre Variante

- RC2 Sicherheitspaket gegen Aufpreis 159 €
- Sondermaß gegen Aufpreis 199 €
- Die Tür nach Außen öffnend gegen Aufpreis 74 €
- Moderner Schwarz RAL9005 gegen Aufpreis 99 €

Alle Preise beinhalten Stoßgriff, Profilzylinder und Innendrucker - diese sind der Tür lose beigelegt.

THERMODOOR *Plus*

Energieeffizient


Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 156x1736 mm



1100 x 2100
DIN L 28276016
DIN R 28303330
1000 x 2100
DIN L 30496794
DIN R 30496800

SP70 A 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 184x1460 mm



1100 x 2100
DIN L 28298773
DIN R 28293440
1000 x 2100
DIN L 30446948
DIN R 30484799

SP10 A 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas
Glaslichtmaß 58x1732 mm



1100 x 2100
DIN L 28295145
DIN R 28276007
1000 x 2100
DIN L 30488898
DIN R 30496721

SP30 A 1100x2100
1000x2100


Reflexverglasung mit Spiegelglas-Effekt
Glaslichtmaß 58x1420 mm



1100 x 2100
DIN L 30454853
DIN R 30488180
1000 x 2100
DIN L 30496703
DIN R 30496712

SP20 W 1100x2100
1000x2100

Sondermaße werden
zentimetergenau produziert:



Breite mind 920 bis max. 1100mm.
Höhe: mind. 1970 bis max. 2190mm.
Die Modelle SP30, SPL - Breite mind. 1000mm.

Alle Preise inklusive MwSt.

Wählen Sie Ihre Variante

- RC2 Sicherheitspaket
gegen Aufpreis 159 €
- Sondermaß gegen Aufpreis 199 €
- Die Tür nach Außen öffnend
gegen Aufpreis 74 €
- Moderner Schwarz RAL9005 gegen Aufpreis 99 €

Alle Preise beinhalten Stoßgriff, Profilzylinder und
Innendrücker - diese sind der Tür lose beigelegt.

Zweifarbig - innen Weiß, optimal für jede Wandfarbe
 Außen modernes Anthrazit oder Verkehrsgrau



Außen



Innen

Außen Anthrazit Innen Weiß
 Außen Verkehrsgrau Innen Weiß


Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können Thermodoor Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich auch die Seitenteile und Oberlichter.

Aufpreis	
Haustür	193 €
Seitenteil	117 €
Oberlicht	117 €

THERMODOOR

Sicherheitspaket RC2

Unsere Modelle mit dem Sicherheitspaket RC2 (Widerstandsklasse RC2) bieten eine Standardsicherheit und werden von der Polizei empfohlen. Das bedeutet, dass die verschlossene Tür mindestens drei Minuten lang dem Versuch eines Eindringens unter Zuhilfenahme von Werkzeugen, wie zum Beispiel Schraubendreher, Zange und Keile standhält.



Einbruchhemmende
3-fach ISO Verglasung
U_g=0,9 W/m²K



5-fach Schwenkhakenverriegelung -
Markenschloss von Winkhaus



Sicherheitsprofilzylinder mit Not-
und Gefahrenfunktion
inkl. 3 Schlüssel



Aufbohrschutzrosette

Zertifikat ift Rosenheim



Sicherheitshaustür nach RC2 - Aufpreis

159 €



KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHause

www.k-einbruch.de


Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

NEU! Moderne Trendfarben

Thermodoor Black-Design (Auch die Zarge in schwarz)



Erhältlich bei allen Modellen



Beton

1100 x 2100
DIN L 31623188
DIN R 31612247

1000 x 2100
DIN L 31614094
DIN R 31612256



Weißeiche

1100 x 2100
DIN L 31625014
DIN R 31614085

1000 x 2100
DIN L 31623869
DIN R 31633105



Bergkiefer

1100 x 2100
DIN L 31627843
DIN R 31624996

1000 x 2100
DIN L 31625005
DIN R 31627852



Schwarz Matt

Auf Anfrage

Eine perfekte Kombination aus modernem Schwarz und der Wärme der Holzfarbe Weißeiche oder Bergkiefer, weiter auch in der Kombination mit der moderner Betonfarbe.

Langlebigkeit und Stabilität aus Aluminium und Stahl mit hervorragender Wärmedämmung bis $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Blendrahmen in moderner Farbe schwarz matt (ähnlich RAL9005, einfarbig)
- Türblatt in der Holzfarbe oder Betonfarbe, einfarbig
- Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten.

NEU! Black-Design Ausführung (Edelstahlapplikation , Stoßgriff , Drücker und Rosetten in Schwarz)

Sie können Ihre Thermodoor Haustür individuell gestalten. Wählen Sie das moderne Black-Design Ausführung. Sie bekommen innen und außen die Edelstahlapplikation , Stoßgriff , Drücker und Rosetten in Schwarz-Matt ähnlich RAL9005.

Aufpreis für **Black - Design: 159 €**


Erhältlich bei allen Modellen

RAL9016 / RAL9005




SP10

RAL7016 / RAL9005



SP45

RAL7042 / RAL9005



SP50

Nussbaum / RAL9005



SP70



Moderne Zutrittskontrolle inklusive Automatikverriegelung

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch - wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan oder modernen WiFi UniLock-Tastatur wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. In einer Haustür können zwei Systeme eingebaut werden, mit einem Knopfdruck können Sie von Zuhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



Smartphone APP



Optional WIFI Getway, ermöglicht Fernzugriff via Internet.

Aufpreis **149 €**


Alle Preise inklusive MwSt.

ZUBEHÖR

Immer mit der Haustür zusammen bestellen. Bei separater Bestellung bitte 29 € Frachtkosten dazurechnen.

Rahmenverbreiterungen

Rahmenverbreiterungen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen. Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau oder zweifarbig: Anthrazit-Weiß, Verkehrsgrau-Weiß. Kopplungsprofil immer dabei. Lieferung immer mit der Tür. Preis für 1 lfm.




Höhe 34 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau,
Golden Oak, Nussbaum

85 € /lfm

Anthrazit-Weiß
Verkehrsgrau-Weiß

105 € /lfm



Höhe 56 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau,
Golden Oak, Nussbaum

99 € /lfm

Anthrazit-Weiß
Verkehrsgrau-Weiß

119 € /lfm

Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage).
Preis für ein Stück, immer mit der Tür geliefert.




35 mm	16 €
85 mm	28 €
135 mm	40 €
185 mm	54 €
235 mm	68 €

Sicherheits-Automatik-Verriegelung

Auch für die Modelle mit RC2 Klasse

Dank der automatischen Mehrfachverriegelung von vier massiven Schwenkhaken ist die Tür auch ohne zusätzliches Verschließen mit dem Schlüssel immer sicher abgeschlossen. Optional Tagesfalle auch möglich. Als Berechnungsgrundlage gilt der Preis der Tür im Sondermaß.



Aufpreis für Automatikverriegelung

ohne Tagesfalle	149 €
mit Tagesfalle	190 €

Elektrischer Türöffner

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung. Mit der Automatik-Verriegelung nicht kompatibel. Leicht nachrüstbar.



126 €


Wandanschlussleisten

PVC, Selbstklebend, Preis für 1 lfm

Breite 25 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau


11 € /lfm



Breite 40 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau

12 € /lfm



Obertürschließer

Obertürschließer ermöglichen das kontrollierte, gedämpfte Öffnen und Schließen von Drehtüren. Sie werden sanft gestoppt, leise geschlossen oder komfortabel offengehalten (bei Stopfunktion). Als Sonderbestellung, immer werkseitig vormontiert.



ohne Feststeller	193 €
mit Feststeller	321 €



Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter sind immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet, inkl. Kopplungsprofil. Klarglas oder satiniert Ug 0,6 W/m²K. Beidseitig VSG bei Standard-Ausführung, bei RC2 einbruchhemmende Scheibe P4 außen. Die Lieferung erfolgt immer zusammen mit der Tür. Mindestbreite vom Seitenteil 250mm, Mindesthöhe vom Oberlicht 250 mm. Bei separater Bestellung kommen die Frachtkosten 99 € dazu.

Zuschläge für Seitenteile Höhe bis 2100mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMEND NACH RC2
Breite bis 400mm	909 €	1035 €
Breite bis 500mm	1029 €	1180 €
Breite bis 600mm	1160 €	1325 €
Breite bis 900mm	1540 €	1175 €

Andere Maße auf Anfrage



Zuschläge für Oberlichter Höhe bis 600mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMEND NACH RC2
Breite bis 1100mm	739 €	877 €
Breite bis 1400mm	830 €	919 €
Breite bis 1600mm	930 €	1009 €

Andere Maße auf Anfrage

Aufpreis für Klarglasmotive

Klare Streifen im Glas	156 €
Individuelle Sandstrahlung (Hausnummer oder Familienname)	267 €



Aufpreis für Seitenteilen und Oberlichtern in der Thermodoor PLUS

Zusätzliche Wärmedämmung in der Zarge **54,05 €**

Warum eine Thermodoor Haustür ?



Europäische
Produktion



über 15 Jahre
Erfahrung



Tausende von
produzierten
Haustüren



Verarbeitung deutscher
Markenbeschläge Winkhaus



Innovativ



Zuverlässig

Energieeffizient

U_d-Wert
0,79
W/m²K



BAUHAUS

Ihr Spezialist für Haustüren

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 06 21/39 05 10 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.