

Vhodna vrata ThermoSpace

OBI[®]



Več na obi.si



Model DALLAS bela

PROTIVLOMNA VRATA



**Model BERLIN RC2
antracit**



**Model ATLANTA
antracit**


Vhodna vrata ThermoSpace

Pri obnovi ali gradnji novega objekta je treba biti pozoren na elemente s toplotno izolacijo. Koeficient toplotne izolativnosti U pove, koliko energije na eno stopinjo temperaturne razlike preide skozi površino 1 m^2 zunanjega oklepa stavbe ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$). Koeficient U_d neposredno opredeljuje toplotno izolativnost celotnih vrat. Nižja ko je vrednost U , boljša je toplotna izolativnost. Vhodna vrata ThermoSpace zagotavljajo optimalno toplotno izolativnost $U_d = 1,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.



$U_d = 1,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$

Barve



Bela (W)
Podobna RAL 9016



Antracit (A)
Podobna RAL 7016



Siva (G)
Podobna RAL 7042



Zlati hrast (GO)

Standardna oprema

- Zunanje dimenzije okvirja: 1100 x 2100 mm
1. Okvir: topli aluminijasti okvir globine 60 mm
 2. Krilo: jekleno krilo debeline 56 mm, polnjeno z EPS stiroporjem, s termično oblogo
 3. Zasteklitev: trojno steklo ISO, satenasto $U_g 0,9 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$; s toplim okvirjem
 4. Ključavnica: 5-točkovna ključavnica z rotacijskim zapahom - ključavnica proizvajalca WINKHAUS
 5. Prag: ravni aluminijasti prag s termično oblogo
 6. Tečaji: 3 tridimenzijski nastavljivi tečaji s prekrivnimi čepi + 3 varnostni vijaki
 7. Druga oprema: vzdolžni ročaj iz nerjavečega jekla dolžine 1000 mm, kljuka + cilindrični vložek s 3 ključi



OBI

NOVO Varnostna vrata ThermoSpace RC2

Vrata so zelo pomemben element vsake hiše, ne le z vidika estetike, pač pa predvsem varnosti in vzdržljivosti. Varnostna vrata ThermoSpace RC2 zagotavljajo zanesljivo zaščito in visoko kakovost življenja. Za vrata razreda RC2 je značilno, da v celotni konstrukciji nimajo šibke točke, zato je dom z njimi optimalno zavarovan. S temi vgrajenimi vrati se boste v svojem domu počutili varno in udobno.



Rozeta z zaščito proti vrтанju



ISO izolacijska trojna zasteklitev za varnost pred vlomom
 $U_g = 0,9 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$



Cilindrični vložek s tremi ključi



$U_d = 1,3 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$



5-točkovna ključavnica s kljukami na tečajih - ključavnica znamke Winkhaus



Toplotno izolirane jeklene vratne plošče debeline 67 mm



Toplotno izoliran aluminijast okvir debeline 70 mm

**Na voljo v 10 delovnih dneh
Berlin RC2 Antracit
1100 x 2100**

Razred RC2 - Ta razred odpornosti nudi zaščito pred vlomilskimi dejanji z uporabo preprostih ročnih vlomilskih orodij, kot so izvijači, klešče ali klini vsaj tri minute (ta oznaka razreda ustreza prejšnji oznaki WK2). Vhodna vrata RC2 je potrebno pravilno namestiti - upoštevajte navodila za namestitvev. V razredu RC2 so na voljo samo vrata, ki se odpirajo navznoter.



Potrdilo


NOVO Vhodna vrata ThermoSpace PRIME

Najboljša toplotna izolacija

Izberite naša vhodna vrata ThermoSpace PRIME in prihranite pri stroških energije. Zahvaljujoč novi konstrukciji vrat in toplotno izoliranim okvirjem vrat imajo nova hišna vrata ThermoSpace PRIME zelo dobro toplotno izolacijo. Primerni so predvsem za nizkoenergijske hiše.



Posebej primeren za nizkoenergijske hiše



Sestavljeni okvirji za vrata




Steklena vrata



Zdaj prihranite še več energije

Trak s tesnilom krtače na spodnjem robu krila proti neugodnim vremenskim razmeram



Robusten, toplotno izoliran alu prag z novo izboljšano konstrukcijo



Sestavljen okvir v krilih



Vrata brez stekla

IZBOLJŠANJE TOPLOTNE IZOLACIJE PRIMERNO ZA NIZKOENERGIJSKE HIŠE

Doplačilo za vhodna vrata ThermoSpace PRIME


149,00 EUR



OBI

18





Thermospace Comfort je na voljo za doplačilo

Odpiranje in zapiranje poteka samodejno – kot samo od sebe. Takoj, ko vrata padejo v ključavnico, se ključavnica samodejno, varno, nežno in trajno zaklene. Odklepanje poteka na zahtevo prek sodobnih sistemov dostopa. Izbirate lahko med skeniranjem prstov, sodobno tipkovnico in elektronsko tipko za daljinski upravljalnik. Vsi elementi so v proizvodnji profesionalno nameščeni v vratnem krilu. V hišna vrata lahko namestite največ dva sistema, vrata pa lahko odprete od doma s preprostim pritiskom na gumb. Cena vhodnih vrat v posebnih dimenzijah je vedno osnova za izračun.



Čitalec prstnih odtisov

Shraniti je možno do 150 prstnih odtisov



WiFi Unilock

WiFi UniLock - odpiranje brez ključa prek aplikacije za pametni telefon, prstnega odtisa, številске kode in medija RFID.

Izbirni WiFi prehod, omogoča oddaljeni dostop prek interneta.
Doplačilo **142,00 EUR**

Smartphone APP



OBI



NOVO

Berlin RC2

Vprašajte prodajalca



Model BERLIN RC2 bela

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343028
Št. art. OBI desna 2343036



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343127
Št. art. OBI desna 2343143



Berlin RC2

Vprašajte prodajalca



Model BERLIN RC2 siva

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343077
Št. art. OBI desna 2343085



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343150
Št. art. OBI desna 2343176



Berlin RC2

Vprašajte prodajalca



Na voljo v 10 delovnih dneh
BERLIN RC2
Antracit
1100 x 2100 mm

Model BERLIN RC2 antracit

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343051
Št. art. OBI desna 2343069



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343093
Št. art. OBI desna 2343119



Berlin RC2

Vprašajte prodajalca

Model BERLIN RC2 zlati hrast

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343226
Št. art. OBI desna 2343234



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 2343192
Št. art. OBI desna 2343218



Model CHICAGO bela

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759331
Št. art. OBI desna 1759398

RC2

Št. art. OBI leva 2341394
Št. art. OBI desna 2341402



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1063825
Št. art. OBI desna 1063908

RC2

Št. art. OBI leva 2342749
Št. art. OBI desna 2342780



Model CHICAGO antracit

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759349
Št. art. OBI desna 1759406

RC2

Št. art. OBI leva 2341444
Št. art. OBI desna 2341584



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1063833
Št. art. OBI desna 1063916

RC2

Št. art. OBI leva 2342871
Št. art. OBI desna 2342889



Chicago

Vprašajte prodajalca



Model CHICAGO siva

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759497
Št. art. OBI desna 1759505

RC2

Št. art. OBI leva 2341600
Št. art. OBI desna 2341618



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1292416
Št. art. OBI desna 1292440

RC2

Št. art. OBI leva 2342897
Št. art. OBI desna 2342954



Chicago RC2

Vprašajte prodajalca



Model CHICAGO zlati hrast

1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759513
Št. art. OBI desna 1759521

RC2

Št. art. OBI leva 2341626
Št. art. OBI desna 2341634



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1292465
Št. art. OBI desna 1292473

RC2

Št. art. OBI leva 2342962
Št. art. OBI desna 2343010



Ni se Vam treba odpovedati raznolikosti. Izberite si vzorec, ki se Vam dopade. Naša vhodna vrata ThermoSpace imajo kompletno opremo - v vseh podanih cenah so zajeti zunanji vzdolžni držaj, cilindrični vložek in notranja kljuka - ti elementi so priloženi vratom še ne namontirani. Vse cene so bruto z DDV.

Atlanta

Vprašajte prodajalca



Atlanta RC2

Vprašajte prodajalca



Model ATLANTA bela 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759323

Št. art. OBI desna 1759380

RC2

Št. art. OBI leva 2341287

Št. art. OBI desna 2341295



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1063817

Št. art. OBI desna 1063890

RC2

Št. art. OBI leva 2341865

Št. art. OBI desna 2341923



Model ATLANTA siva 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759455

Št. art. OBI desna 1759463

RC2

Št. art. OBI leva 2341337

Št. art. OBI desna 2341352



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1292366

Št. art. OBI desna 1292374

RC2

Št. art. OBI leva 2342376

Št. art. OBI desna 2342384



Model ATLANTA zlati hrast 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759471

Št. art. OBI desna 1759489

RC2

Št. art. OBI leva 2341360

Št. art. OBI desna 2341378



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1292382

Št. art. OBI desna 1292390

RC2

Št. art. OBI leva 2342392

Št. art. OBI desna 2342400



Model ATLANTA antracit 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759315

Št. art. OBI desna 1759372

RC2

Št. art. OBI leva 2341303

Št. art. OBI desna 2341311



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1063809

Št. art. OBI desna 1063882

RC2

Št. art. OBI leva 2341949

Št. art. OBI desna 2342368



Dallas

Vprašajte prodajalca



Dallas RC2

Vprašajte prodajalca



Model DALLAS bela 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759299

Št. art. OBI desna 1759356

RC2

Št. art. OBI leva 2341170

Št. art. OBI desna 2341188



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1063783

Št. art. OBI desna 1063866

RC2

Št. art. OBI leva 2341675

Št. art. OBI desna 2341725



Model DALLAS antracit 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759307

Št. art. OBI desna 1759364

RC2

Št. art. OBI leva 2341196

Št. art. OBI desna 2341204



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1063791

Št. art. OBI desna 1063874

RC2

Št. art. OBI leva 2341733

Št. art. OBI desna 2341758



Model DALLAS siva 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759414

Št. art. OBI desna 1759422

RC2

Št. art. OBI leva 2341212

Št. art. OBI desna 2341220



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1292275

Št. art. OBI desna 1292291

RC2

Št. art. OBI leva 2341782

Št. art. OBI desna 2341816



Model DALLAS zlati hrast 1000 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1759430

Št. art. OBI desna 1759448

RC2

Št. art. OBI leva 2341261

Št. art. OBI desna 2341279



1100 x 2100 mm

Št. art. OBI leva 1292309

Št. art. OBI desna 1292341

RC2

Št. art. OBI leva 2341840

Št. art. OBI desna 2341857



* Vrata po meri so izdelana po naslednjih parametrih: širina min. 920, maks. 1100 mm. Višina min. 1970, maks. 2190 mm. Modela Atlanta in Chicago - širina min. 980 mm. Na spletni strani www.ob.si preverite razpoložljivost zahtevane vrste, ceno in čas dostave.

Ekskluzivno
za

OBI



Oprema

Podpražni izolacijski profil

Talni profil dolžine 1100mm
(za montažo pri novi gradnji),
cena za kos, vedno dobavljeno
skupaj z vrati:



Višina	35 mm
Višina	85 mm
Višina	135 mm
Višina	185 mm

Električen zapah za vrata




Elektromagnetna ključavnica
z odklepalnim kablom

Št. art. OBI leva	1063858
Št. art. OBI desna	1063924

Samolepilne maskirne lestve


Širina 25 mm

Št. art. OBI bel	1292507
Št. art. OBI antracit	1292481
Št. art. OBI siv	1292515
Št. art. OBI hrast	1292531



Širina 40mm

Št. art. OBI bel	1292580
Št. art. OBI antracit	1292572
Št. art. OBI siv	1292655
Št. art. OBI zlati hrast	1292721



Stranska in zgornja stekla

Stranski in zgornji elementi so dostavljeni kot ločeni elementi, ki jih med montažo privijačimo na vrata, vključno s povezovalnim profilom. Prosojno ali satenasto Steklo ug = 0,9. Standardno varnostno steklo na obeh straneh. Dostava vedno z vrati.



Doplačilo za stranske svetlobne dele - višina do 2100mm

	Standardno	Protivlomna vrata po RC2
Širina do 300 mm	532,00 EUR	729,00 EUR
Širina do 500 mm	720,00 EUR	939,00 EUR
Širina do 700 mm	999,00 EUR	1229,00 EUR






Doplačilo za zgornje svetlobne dele - višina do 600mm

	Standardno	Protivlomna vrata po RC2
Širina do 1000 mm	499,00 EUR	709,00 EUR
Širina do 1400 mm	571,00 EUR	788,00 EUR
Širina do 1600 mm	648,00 EUR	855,00 EUR




Doplačilo za transparentne motive v steklu

	Doplačilo
Prozorni trakovi v steklu	109,00 EUR
Posamezno brušenje (hišna številka ali ime lastnika)	199,00 EUR



Dvobarvna vrata

Samo vrata, ki se odpirajo navznoter



Da bi notranji arhitekti imeli več možnosti, lahko vrata Thermospace izdelamo v dveh barvah. To velja tudi za stranska in zgornja stekla. Osnova za izračun cene je vedno cena nestandardnih vrat.

Doplačilo

Vrata	159,00 EUR
Stranska stekla	95,00 EUR
Zgornja stekla	95,00 EUR

Vhodna vrata Thermospace

Za vaš dom

Prej



Potem



Za natančnost je odgovoren **OBI**.....
Seznam vseh trgovin OBI najdete na **obi.si**. Prikazani izdelki so brez dekoracije.
Pridržujemo si pravico do popravka napak in spreminjanja cen. Tiskarske napake
in spremembe slike so pridržane. Velja do 08.2022 ali do razprodaje zalog.

OBI[®]